

LES PETITS FRUITS

1. **Patriot**, le bleuet le plus populaire, autofertile, tolérant l'argile.
2. Gros bleuets en corymbe **Blue Crop** et **Blue Ray**, peu productifs.
3. **Northland** se rapproche du bleuetier indigène en saveur.
4. **Northsky**, un plant trapu, productif, fruits de grosseur moyenne.
5. Les bleuetiers n'aiment ni la sécheresse ni un sol gorgé d'eau.
6. Un sol acide et de faible fertilité est nécessaire.
7. Un sol riche et beaucoup de paillis favorise la maladie.
8. Filet ou ballon effaroucheur contre les oiseaux.
9. Taille des vieilles tiges peu productives, peu de fertilisation.
10. *Actinidia kolomitka* '**Arctic Beauty**' plant mâle décoratif, peut polliniser 8 plants femelles minikiwis **September Sun**, zone 3.
11. *Actinidia arguta* '**Michigan State**', pollinisé par **Meader**, zone 4b.
12. *Actinidia arguta* '**Issai**', un plant femelle peu rustique, peu de fruits.
13. Difficiles à trouver, les japonais Vera's Pride et Pavel, zone 4.
14. Le groseillier à maquereau est très facile à cultiver : auto-fécond, floraison peu affectée par le froid, très rustique, longue période de cueillette selon l'utilisation. Va bien à la mi-ombre. Zone 3 ou 2.
15. Préfère un sol frais à humide, éviter les sites chauds, apport annuel de compost comme fertilisation. **Pixwell, Captivator et Hinnomaki**.
16. Contrôle de la mouche: couverture flottante ou insecticide Ambush® ou cartons jaunes collants pendant 15 jours suivant la fin des fleurs.
17. Production maximale sur branches de 2 et 3 ans, puis déclin. Se rajeunit au printemps. Très facile à marcotter.
18. **Red Lake et Cascade**, pour de bonnes gadelles rouges. Zone 3.
19. **Ben Sarek et Ben Alder**, pour du cassis en abondance. Zone 4.
20. Maladie du blanc : soufre de jardin par temps chaud et humide.
21. Antrachnose : si sévère, ramasser le feuillage, changer le paillis.
22. Tenthrede du groseillier : faciles à traiter avec savon Trounce®.
23. Planter 2 variétés ou + de camerisier, tel **Tundra** ou **Borealis**, développées en Saskatchewan, plus sucrées.
24. Espèce de chèvrefeuille très facile à cultiver, zone 2. Hâtif et tolérant aux gels. Problèmes mineurs de blanc et de dormance en août.
25. Raisins de table sans pépins : **Somerset** (4), **Trollhaugen** (4) **Montreal Blue** (4b) **Swenson White** (4). Sol bien drainé, peu acide.
26. Taille en cordon incliné facile. Taille de printemps : ne pas laisser plus de 30 bourgeons par plant.

27. Sur chaque sarment, le premier bourgeon à partir du bas est stérile, le deuxième ?? et le troisième est assurément fertile.
28. Taille d'été : 8 à 10 feuilles pour nourrir chaque grappe, pas plus.
29. Contrôle de l'altise avec savon Trounce® vers la mi-mai.
30. Si mildiou poudreux : chaux soufrée en avril, soufre microfin en été.
31. Framboisiers, beaucoup de variétés, dont **Gatineau** (hâtif) , **Souris** (sucré, résistant), **Brandywine** (gros, tardif, excellent pour congeler) et **Nova** (tardif, sucré). Tous de zone 3.
32. La variété **Pathfinder** produit d'août à octobre sur les nouvelles tiges.
33. Pour du rendement : sol très bien drainé, peu acide, bonne fertilité, 10-15 tiges au mètre en production et 10-15 tiges pour l'an prochain.
34. L'antracnose se développe surtout sur les vieilles tiges : bouillie soufrée en mai, feuilles à 1,5 cm.
35. Bytore du framboisier : savon Trounce® lors des boutons floraux.
36. Les fraisiers à jour neutre sont cultivés comme annuelles. **Roseberry** est vigoureux, fleurs roses. **Seascape**, bons gros fruits.
37. Apprécie la chaleur : culture en contenant ou plastique noir au sol.
38. Anthonome du fraisier : savon Trounce® au début et à la fin de la floraison. Ne pas conserver de vieux plants, son lieu favori.

Bon jardinage